

3.C SZ. MELLÉKLET

A KÖTELEZETT SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÜZEMELTETÉSE

1. Általános üzemviteli szabályok

1.1. A hibaelhárítás folyamata

A Felek biztosítják a napi 24 órás, évi 365 napos folyamatos hibakezelő szolgálat működtetését. Kötelezett szolgáltató a hibabejelentést e-mailen, telefonon és az elektronikus információs hozzáférési felületen keresztül fogadja. A Jogosult Szolgáltató által a részére biztosított Szolgáltatás segítségével nyújtott szolgáltatást érintő előfizetői hibabejelentést a Jogosult fogadja.

A Jogosult Szolgáltató által a Kötelezett Szolgáltató részére küldött hibabejelentés esetén a Kötelezett Szolgáltatónak az előzetes hibaelhatárolással és a hibaelhárítással kapcsolatos kötelezettsége csak akkor kezdődik el, amikor a Jogosult Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a sajátoldali hibát már kizárta, kivéve, ha a jelen melléklet 1.2. pontja szerint a hibaelhatárolás a Kötelezett Szolgáltató felelőssége.

Az egy előfizetői hozzáférési ponthoz köthető szolgáltatások (Réz Érpáras Helyi Hurok és Alhurok Átengedése, Újgenerációs Hozzáférési Hálózatok Előfizetői Szakaszainak és Újgenerációs Hozzáférési Húrjainak Átengedése, Közeli Bitfolyam Hozzáférés és Országos Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatás, Helyi szintű, L2 Nagykereskedelmi Hozzáférés) igénybevétele esetén a hibabejelentésének tartalmaznia kell az előfizetői bejelentés dátumát, idejét, az előfizetői adatokat, a létesítéskor kapott egyedi azonosító számot, az Előfizető kapcsolási számát (amennyiben rendelkezik ezzel), a szolgáltatástípusát, a felszerelt végberendezést, a kapcsolattartási telefonszámot, a Jogosult Szolgáltató azonosítóját, a hibajelenséget, valamint a Jogosult Szolgáltató által elvégzett hibabehatárolás eredményét.

Az egy előfizetői hozzáférési ponthoz nem köthető szolgáltatások (Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztás, Felhordó Hálózati Szolgáltatások) igénybevétele esetén a hibabejelentésének tartalmaznia kell a jogosulti bejelentés dátumát, idejét, az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó A és B végpont adatokat, a létesítéskor kapott egyedi azonosító számot, az Előfizető kapcsolási számát (amennyiben rendelkezik ezzel), a szolgáltatástípusát, a kapcsolattartási telefonszámot, a Jogosult Szolgáltató azonosítóját, a hibajelenséget, valamint a Jogosult Szolgáltató által elvégzett hibabehatárolás eredményét. Amennyiben a hibabejelentés előfizetői hibabejelentésen alapul, ennek tényét fel kell tüntetni a hibabejelentésben.

A Kötelezett Szolgáltató a szolgáltatást a lehető legrövidebb időn belül teljes értékűen, a vállalt minőségi szint és előírt műszaki paramétereknek megfelelően állítja helyre. A Kötelezett Szolgáltató a hibaelhárítás tényét, eredményét feltételes lezárt hibajegyen a teljesítést követő legkésőbb 2 órával visszaküldi a Jogosult Szolgáltató részére, az információs hozzáférési felületen vagy az információs hozzáférési felület elérhetetlensége/üzemszünete/ illetve Jogosult

Referencia Ajánlat az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózatában helyi, illetve központi hozzáféréssel elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásairól
(INRUO)

Szolgáltató ahhoz való csatlakozásának hiánya esetén emailen keresztül. Ettől az időponttól kezdve, a Jogosult Szolgáltató által a hibaelhárítással kapcsolatban a feltételesen lezárt hibajegy Jogosult Szolgáltatóhoz visszaküldését követő három napon belül megtett, a hibaelhárításra vonatkozóan megtett kifogásig, vagy a jelzett határidőn belül meg nem tett kifogás esetén a további hibaelhárítás a tekintett hibajegy vonatkozásában nem a Kötelezett Szolgáltató felelőssége.

Amennyiben a Jogosult Szolgáltató három napon belül a hibajeggyel kapcsolatban nem jelent kifogást a Kötelezett Szolgáltató felé, vagy a lezárt hibajegy kézhezvételétől számítva három napon belül a hiba elhárításával kapcsolatban semminemű nyilatkozatot nem tesz, úgy a Kötelezett Szolgáltató a hibát kijavítottnak és a Jogosult Szolgáltató által elfogadottnak tekinti. Ebben az esetben a hibaelhárítás időtartama a hibajegy feltételes lezárásáig tart.

Amennyiben a Jogosult Szolgáltató három napon belül a hibajeggyel kapcsolatban kifogást jelent a Kötelezett Szolgáltató felé, a Kötelezett Szolgáltató a feltételesen lezárt hibajegyet lezáratlan hibajegynek tekinti és folytatja a hiba elhárítását. A hibajegyet a hibajavítás után a Jogosult Szolgáltatóhoz visszaküldéskor feltételesen lezártnak tekinti. Ebben az esetben a hibaelhárítás időtartama a hibajegy első tényleges lezárásáig tart.

Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az Előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a Kötelezett Szolgáltató által a Jogosult számára megküldött, a hibaelhárítás tényét, eredményét tartalmazó értesítéstől számított 72 órán belül és ezt a Jogosult a Kötelezett Szolgáltató számára jelzi. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a Kötelezett Szolgáltató által a Jogosult számára megküldött, a hibaelhárítás tényét, eredményét tartalmazó értesítéstől a Jogosult által ismételt előfizetői hibabejelentés Kötelezett Szolgáltató számára való jelzéséig eltelt időtartam.

A hibaelhárítás megtörténtének ellenőrzése és a hibaelhárítás időpontjának meghatározása céljából a Kötelezett Szolgáltató mindig egyeztet az előfizetővel. Egyszeri akadályoztatást tiszteletben tart, de ismételt akadályoztatás esetén a Kötelezett Szolgáltató a hibaelhárítást feltételesen lezártnak tekinti, amelyről a Jogosult Szolgáltatót értesíti. Ez jelenti pl. a Kötelezett Szolgáltató és az előfizető által másodszori alkalommal egyeztetett időpontban való tényleges kiszállás során az előfizető hibájából meghiúsuló hibaelhárítást is, amennyiben a két egyeztetett időpont között legalább 4 óra eltelik.

Nem minősül a Kötelezett Szolgáltató felelősségi körébe tartozó hibaelhárítási időnek azon időtartam, amely a Jogosult Előfizetője másodszori sikertelen megkeresését követi, ha az első és a második sikertelen megkeresés között legalább négy óra eltelt.

A Jogosult és a Kötelezett Szolgáltató az előfizetői hibabejelentések kivizsgálásában együttműködnek annak érdekében, hogy a vizsgálat alapján a Jogosult az Előfizetőt a hibabejelentést követő 48 órán belül értesíteni tudja arról, hogy a hiba elhárításához további helyszíni, az Előfizetői Hozzáférési Ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével, vagy arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a Jogosult érdekkörébe tartozó okból merült fel.

Referencia Ajánlat az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózatában helyi, illetve központi hozzáféréssel elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásairól
(INRUO)

A Kötelezett Szolgáltató a hiba kivizsgálására és a hiba elhárítására vonatkozó kötelezettségeit úgy köteles teljesíteni, hogy az – a Jogosult Szolgáltató és a Kötelezett Szolgáltató közötti egyeztetés időigényét is figyelembe véve – biztosítsa a Jogosult Szolgáltató számára az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 22. §-ában (vagy INRUO időbeli hatálya alatt esetlegesen e rendelet 22. §-a helyébe lépő új §-ában illetve INRUO időbeli hatálya alatt esetlegesen e rendelet helyébe lépő új jogszabály tartalmilag megfelelő §-ában) foglalt határidőknek való megfelelést.

Amennyiben Jogosult Szolgáltató a hiba bejelentésekor jelzi Kötelezett Szolgáltató felé, hogy a bejelentett hiba elhárítása Kötelezett Szolgáltató hibaelhárítása mellett Jogosult Szolgáltató oldaláról is hibaelhárítást igényel, Kötelezett Szolgáltató köteles együttműködni és mindent megtenni annak érdekében, hogy a teljes hiba 72 órán belül elhárításra kerüljön.

1.2. Hibabehatárolási és hibakezelési felelősség megoszlása az Invitel és a Jogosult Szolgáltató között L2 WAP, valamint az országos- és közeli bitfolyam hozzáférés szolgáltatások esetében

1.2.1. Hibabehatárolási és hibakezelési felelősség megoszlása xDSL technológián alapuló szolgáltatás esetében

1.2.1.1. Az L2-es xDSL végberendezést az Invitel biztosítja

Ebben az esetben a hibabehatárolás és a hibaelhárítás a modemre (CPE), valamint a központi egység felől nézve a CPE előtti hálózati szakaszra az Invitel felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a hibabehatárolás során kiderül, hogy a hiba a központi egység felől nézve a modem CPE előfizetői oldali kimenete utáni szakaszon jelentkezett, Kötelezett szolgáltató átadja a hibát a Jogosult szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás a Jogosult szolgáltató felelőssége.

L2-es xDSL végberendezés létrehozható integrált L2/L3 előfizetői modem „bridge” üzemmódú konfigurációjával is.

1.2.1.2. Az L2-es xDSL végberendezést a Jogosult szolgáltató biztosítja

Ebben az esetben a hibabehatárolás és a hibaelhárítás a modemre (CPE), valamint a központi egység felől nézve a CPE előfizetői oldali kimenete utáni szakaszra a Jogosult szolgáltató felelősségi körébe tartozik. Jogosult szolgáltató minden a hibaelhárításhoz szükséges információval rendelkezik saját felügyeleti rendszerei használatával. Amennyiben a hibabehatárolás során kiderül, hogy a hiba a központi egység felől nézve a modem (CPE) előtti hálózati szakaszon jelentkezett, Jogosult szolgáltató átadja a hibát a Kötelezett szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás a kötelezett szolgáltató felelőssége.

1.2.1.3. Az integrált L2/L3-as xDSL végberendezést az Invitel biztosítja

Ebben az esetben a hibabehatárolás a modemre (CPE), valamint a központi egység felől nézve a CPE előfizetői oldali kimenete utáni szakaszra a Jogosult szolgáltató felelősségi körébe tartozik.

Referencia Ajánlat az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózatában helyi, illetve központi hozzáféréssel elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásairól
(INRUO)

Amennyiben a hiba ezen a szakaszon jelentkezik, a hibaelhárítás a Jogosult Szolgáltató felelőssége, kivéve, ha a hiba elhárítása a modem (CPE) javítását, vagy cseréjét igényli. Jogosult szolgáltató minden a hibabehatároláshoz szükséges információval rendelkezik saját felügyeleti rendszerei használatával. Amennyiben a hibabehatárolás során kiderül, hogy a hiba a központi egység felől nézve a modem (CPE) előtti hálózati szakaszon jelentkezett, vagy a hiba elhárítása a modem (CPE) javítását, vagy cseréjét igényli, a Jogosult szolgáltató átadja a hibát a Kötelezett szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás a kötelezett szolgáltató felelőssége.

1.2.1.4. Az integrált L2/L3-as xDSL végberendezést a Jogosult szolgáltató biztosítja

Ebben az esetben a hibabehatárolás és a hibaelhárítás a modemre (CPE), valamint a központi egység felől nézve a CPE előfizetői oldali kimenete utáni szakaszra a Jogosult szolgáltató felelősségi körébe tartozik. Jogosult szolgáltató minden a hibaelhárításhoz szükséges információval rendelkezik saját felügyeleti rendszerei használatával. Amennyiben a hibabehatárolás során kiderül, hogy a hiba a központi egység felől nézve a modem (CPE) előtti hálózati szakaszon jelentkezett, Jogosult szolgáltató átadja a hibát a Kötelezett szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás a kötelezett szolgáltató felelőssége.

1.2.2. Hibabehatárolási és hibakezelési felelősség megoszlása GPON technológián alapuló szolgáltatás esetében

1.2.2.1. Az L2-es GPON végberendezést az Invitel biztosítja

Ebben az esetben az L2-es szintű szolgáltatás átadása a Kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő, általa üzemeltett előfizetői modem (ONT) L2 szintű kimenetén történik meg. E kimenet utáni hálózati szakaszon helyezheti el Jogosult szolgáltató saját tulajdonú, általa üzemeltett L3-as eszközöket.

A hibabehatárolás és a hibaelhárítás felelőssége a Kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő, általa üzemeltett előfizetői modem (ONT) L2 szintű kimenetéig a Kötelezett szolgáltató hatáskörében van.

Amennyiben a hibabehatárolás során kiderül, hogy a hiba a központi egység felől nézve a modem (ONT) kimenete utáni hálózati szakaszon jelentkezett, Kötelezett szolgáltató átadja a hibát Jogosult szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás Jogosult szolgáltató felelőssége. Jogosult szolgáltató minden a hibaelhárításhoz szükséges információval rendelkezik saját eszközeinek vizsgálatát biztosító saját felügyeleti rendszereinek használatával.

L2-es GPON végberendezés létrehozható integrált L2/L3 előfizetői modem „bridge” üzemmódú konfigurációjával is.

1.2.2.2. Az L2-es GPON végberendezést a Jogosult szolgáltató biztosítja

Referencia Ajánlat az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózatában helyi, illetve központi hozzáféréssel elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásairól
(INRUO)

Ebben az esetben a hibabehatárolás és a hibaelhárítás a modemre (ONT), valamint a központi egység felől nézve a ONT előfizetői oldali kimenete utáni szakaszra a Jogosult szolgáltató felelősségi körébe tartozik.

Az Invitel által biztosított információs felületen a hibaelhárításhoz szükséges menedzsment rendszerből kinyerhető információk hozzáférhetők a Jogosult számára. Amennyiben a hibabehatárolás során kiderül, hogy a hiba a központi egység felől nézve a modem (ONT) előtti hálózati szakaszon jelentkezett, Jogosult szolgáltató átadja a hibát a Kötelezett szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás a kötelezett szolgáltató felelőssége.

L2-es GPON végberendezés létrehozható integrált L2/L3 előfizetői modem „bridge” üzemmódú konfigurációjával is.

1.2.2.3. Az integrált L2/L3-as GPON végberendezést az Invitel biztosítja

L2 WAP szolgáltatás esetén:

Integrált L2/L3-as GPON végberendezés használata csak akkor lehetséges, ha az L2 és L3 funkciók menedzselése szétválasztható, és a két hálózati réteg külön üzemeltethetősége biztosítható. Ebben az esetben az L2-es funkciók üzemeltetése az Invitel, az L3-as funkciók üzemeltetése a Jogosult felelőssége.

Ekkor a hibabehatárolás és a hibaelhárítás a modemre (ONT), valamint a központi egység felől nézve a ONT előtti hálózati szakaszra az Invitel felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a hibabehatárolás során kiderül, hogy a hiba a modem (ONT) L3-as funkcióiban vagy a központi egység felől nézve a modem ONT előfizetői oldali kimenete utáni szakaszon jelentkezett, Kötelezett szolgáltató átadja a hibát a Jogosult szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás a Jogosult szolgáltató felelőssége, kivéve a modem (ONT) javítását, vagy cseréjét, amely a Kötelezett Szolgáltató felelőssége.

Jogosult szolgáltató minden a felelősségi körébe tartozó hibaelhárításhoz szükséges információval rendelkezik saját felügyeleti rendszerei használatával.

Országos Bitfolyam Hozzáférés és Közeli Bitfolyam Hozzáférés szolgáltatások esetén:

A hibabehatárolás és a hibaelhárítás a modemre (ONT), valamint a központi egység felől nézve az ONT előtti hálózati szakaszra kiterjedően a Kötelezett Szolgáltató felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a hibabehatárolás során kiderül, hogy a hiba a központi egység felől nézve az ONT előfizetői oldali kimenete utáni szakaszon jelentkezett, a Kötelezett Szolgáltató átadja a hibát a Jogosult Szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás a Jogosult Szolgáltató felelőssége.

1.2.2.4. Az integrált L2/L3-as GPON végberendezést a Jogosult biztosítja

L2 WAP szolgáltatás esetén:

Referencia Ajánlat az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózatában helyi, illetve központi hozzáféréssel elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásairól
(INRUO)

Integrált L2/L3-as GPON végberendezés használata csak akkor lehetséges, ha az L2 és L3 funkciók menedzselése szétválasztható, és a két hálózati réteg külön üzemeltethetősége biztosítható. Ebben az esetben az L2-es funkciók üzemeltetése az Invitel, az L3-as funkciók üzemeltetése a Jogosult felelőssége.

Ekkor a hibabehatárolás és a hibaelhárítás a modemre (ONT), valamint a központi egység felől nézve a ONT előfizetői oldali kimenete utáni szakaszra a Jogosult szolgáltató felelősségi körébe tartozik.

Jogosult szolgáltató minden a hibaelhárításhoz szükséges, az L3 szintű funkcionalitást érintő információval rendelkezik saját felügyeleti rendszerei használatával. Az L2 szintű funkcionalitást illetően a hibabehatároláshoz és hibaelhárításhoz szükséges, a Kötelezett Szolgáltató menedzsment rendszerében rendelkezésre álló információk a Kötelezett Szolgáltató által biztosított elektronikus információs felületen keresztül hozzáférhetők a Jogosult számára. Amennyiben a hibabehatárolás során kiderül, hogy a hiba a modem (ONT) L2-es funkcióiban vagy a központi egység felől nézve a modem (ONT) előtti hálózati szakaszon jelentkezett, Jogosult szolgáltató átadja a hibát a Kötelezett szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás a Kötelezett szolgáltató felelőssége, kivéve a modem (ONT) javítását, vagy cseréjét, amely a Jogosult Szolgáltató felelőssége.

Országos Bitfolyam Hozzáférés és Közeli Bitfolyam Hozzáférés szolgáltatások esetén:

A hibabehatárolás a modemre (ONT), valamint a központi egység felől nézve az ONT előtti hálózati szakaszra kiterjedően a Kötelezett Szolgáltató felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a hiba a központi egység felől nézve a modem (ONT) előfizető oldali kimenete előtti hálózati szakaszon jelentkezett, de nem igényli az ONT javítását, cseréjét, akkor a hibaelhárítás a Kötelezett Szolgáltató felelőssége. Egyéb esetben a Kötelezett Szolgáltató átadja a hibát a Jogosult Szolgáltatónak. A továbbiakban a hibaelhárítás a Jogosult Szolgáltató felelőssége.

1.3. Üzemfenntartási Munkák

A Felek gondoskodnak távközlő hálózataik és eszközeik rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról és azok szakszerű karbantartásáról.

Az üzemfenntartási munka a szolgáltatás előre tervezett és a Felek között előre egyeztetett karbantartás, felújítás, bővítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából történő szüneteltetését jelenti.

Az üzemfenntartási munkákról a kezdeményező szolgáltató köteles előzetes bejelentést tenni, és a szükséges előkészületek, illetve a munkák alatti kapcsolattartás vonatkozásában a Felek kötelesek megfelelő időben megállapodni.

Az üzemfenntartási munkákról a kezdeményező szolgáltató köteles 20 (húsz) nappal korábban előzetes bejelentést tenni, és a szükséges előkészületek, illetve a munkák alatti kapcsolattartás vonatkozásában a Felek kötelesek megfelelő időben megállapodni. Az üzemfenntartási munka –

Referencia Ajánlat az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózatában helyi, illetve központi hozzáféréssel elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásairól
(INRUO)

felek eltérő megegyezése hiányában- naptári 2 (két) hónaponként az 1 (egy) napot nem haladhatja meg.

2. A Kötelezett Szolgáltató által biztosított egyes Szolgáltatások üzemeltetésével kapcsolatos speciális szabályokat az adott Szolgáltatást leíró mellékletek tartalmazzák.